

APEX-10 使用説明書



ボトルをよく振って、水で希釈して散布します

◇基本の希釈倍率：300倍

◇芝生

2週間毎に1m²あたり0.5~1ccのAPEX-10^(TM)を希釈してじょうなどで、均一に散布します

4週間毎であれば1m²あたり1ccのAPEX-10^(TM)を希釈（**基本300倍**）して均一に散布します

※生育を早めるため、および芝の種類によっては1m²あたり2ccのAPEX-10^(TM)を使用していただいても良いです

◇張芝・播種

播種・芝を張る際に1m²あたり0.5~1ccのAPEX-10^(TM)を希釈してじょうなどで均一に散布します。

種を希釈液にひたしてから播種するとより効果的

1m²あたり0.5~1ccの希釈液を10日~2週間毎に散布します
芝の根がしっかりと張ってきたら、4週間毎に散布します

◇野菜(作物)・果樹・樹木等

播種・苗の植付け時にAPEX-10^(TM)を300~600倍に希釈して散布します

2~4週間毎に葉面および根元付近へ希釈液を散布します
液体肥料などと混ぜて散布できます

堆肥や粒状肥料などを施肥した際も同時散布すると効果的です

◇花卉類・花壇・鉢植え等

APEX-10^(TM)を300~500倍に希釈して、葉面および根元付近へたっぷりと散布します

※シミにならないよう花弁を避けて散布してください

液体肥料などと混ぜて散布できます

堆肥や粒状肥料などを施肥した際も散布すると効果的です

◇植え付け及び移植

樹木や草花の植え付け、移植時に植え付け用のくぼみの半分程度のAPEX-10^(TM)を300倍に希釈した液を投入したうえで植え付けてください。

植え付けた後、根元付近にたっぷりと希釈液をかけてください

【効果】

- ・収穫量の増加・食味の向上
- ・ストレスや水不足時の耐性強化
- ・土壌の養分保持の最大化
- ・移植生存率の増加
- ・発芽促進
- ・土壌菌の活性化

【活性成分】

- ・泥炭腐植物質 12%
- ・フミン酸 / フルボ酸も含む

容量：1.9リットル (64オンス)

製造元：Nature's Wonder (アメリカ)

輸入元：Gyo LightHouse (日本)

販売元：株式会社 然

APEX-10

ENHANCES SOIL QUALITY &

BUILDS HEALTHIER, STRONGER PLANTS

◇水稻

田起し前の乾いた土壌へ1m²あたり1ccを希釈し散布することをお勧めします。

播種時には発芽の早期化と育苗にAPEX-10^(TM)を使用することで、田植え時の根切りのストレスに負けず、しっかりとした苗を作ります

粒状肥料を散布した直後に希釈液を散布したり液肥と混ぜて散布すると、肥料効果を向上させます

水やりを兼ねての散布の場合は希釈倍率を500倍等にしても構いません。その際は、APEX-10^(TM)が規定量散布されるように充分に散布してください

エーペックステンは
泥炭エキス！沈殿します

使用前に必ずよく振ってください

キャップの開け方

軽く押さえながら
反時計回りに回してください



お子さんの誤飲、誤用を防ぐため
キャップは簡単に開かないように
なっています

【注意事項】

- ・使用するときは容器を逆さまにして、よく振ってからご使用ください
- ・開封後1年以内にご使用ください
- ・分類としては、肥料・土壌改良剤ではありません
- ・飲み物ではありません
- ・万が一飲み込んだ場合は直ちに嘔吐を誘発させ、至急医師に相談してください
- ・衣服に付着した場合は、すぐに流水で洗ってください
- ・誤って目に入った場合は、直ちに流水で十分に洗浄してください
- ・皮膚に付着した場合は、直ぐにふき取り石けん等で十分に洗い流してください
- ・洗い流しても刺激が治まらない場合は、至急医師に相談してください
- ・幼児、子供の手の届かない場所で使用、保管してください
- ・直射日光を避け、32°C以下の場所に保管してください
- ・冷凍しないでください
- ・製造業者及び輸入・販売者の保証は、代品または返金のみです